



产品使用说明书 Product Manual

兰科播种培养基

品牌	Chinook 钦诺克
货号	CN263606
中文名称	兰科播种培养基
英文名称	Orchid Seed Sowing Medium
产品别名	Orchid Seed Sowing Medium、兰科种子萌发培养基
用途	用于蝴蝶兰、附生兰等兰花种子的繁殖培养
成分 (mg/L) :	
硝酸铵 Ammonium Nitrate	412.5
硼酸 Boric Acid	1.65
无水氯化钙 Calcium Chloride, Anhydrous	83.0
六水氯化钴 Cobalt Chloride•6H ₂ O	0.0063
五水硫酸铜 Cupric Sulfate•5H ₂ O	0.0063
二水乙二胺四乙酸二钠 Na ₂ EDTA•2H ₂ O	18.65
七水硫酸亚铁 Ferrous Sulfate•7H ₂ O	13.93
无水硫酸镁 Magnesium Sulfate, Anhydrous	75.18
一水硫酸锰 Manganese Sulfate•H ₂ O	4.23
二水钼酸钠 Molybdic Acid, Sodium Salt•2H ₂ O	0.0625
碘化钾 Potassium Iodide	0.2075
硝酸钾 Potassium Nitrate	475.0
磷酸二氢钾 Potassium Phosphate, Monobasic	42.5
七水硫酸锌 Zinc Sulfate•7H ₂ O	2.65
活性炭 Activated Charcoal	1000.0
琼脂 Agar	8000.0
2-(N-吗啡啉)乙磺酸 MES (Free Acid)	500.0
肌醇 Myo-Inositol	100.0
烟酸 Nicotinic Acid (Free Acid)	1.0
蛋白胨,来自肉类 Peptone from Meat	2000.0



盐酸吡哆醇 Pyridoxine•HCl	1.0
蔗糖 Sucrose	20000.0
盐酸硫胺素 Thiamine•HCl	10.0
pH	5.25-6.25 (25°C)
用法:	
称取本品 32.74g (精确值32.7415726g) , 加入1000mL蒸馏水, 加热煮沸, 搅拌至完全溶解, 测试pH值, 如有必要则微调pH值 (pH5.25-6.25) , 分装, 121°C高压灭菌15分钟。 注意: 如需添加植物激素, 耐高温的植物激素如IBA、NAA 、6-BA和2,4-D, 可提前加入一起高压灭菌, 其他不耐高温的植物激素, 需单独溶解并过滤除菌, 待培养基冷却至65°C左右时加入。	
储存方式:	
常温运输, 2-8°C密封储存; 保质期3年。	
注意事项:	
1. 本品pH5.25-6.25 (25°C) , 配置时可重新测量pH值, 如有必要可使用盐酸和氢氧化钠进行微调。 2. 每1L本品添加50mL椰子水, 可以更好得增强发芽。 3. 含蔗糖的植物组织培养基, 高压灭菌时, 需要注意避免产生糖焦化现象, 以121°C高压灭菌15分钟或115°C高压灭菌20分钟为宜。 4. 含琼脂或植物凝胶的培养基, 高压灭菌前一定要加热煮沸, 搅拌至完全溶解, 煮沸后搅拌时间约1分钟。注意: 切不可省掉加热煮沸搅拌溶解的步骤直接高压灭菌。 5. 添加植物激素, 耐高温的植物激素如IBA、NAA 、6-BA和2,4-D , 可提前加入一起高压灭菌; 对于其他不耐高温的植物激素, 一般需先单独溶解成高倍母液并过滤除菌, 待培养基冷却至65°C左右时加入。 6. 该产品不适宜制备高浓度母液, 会有沉淀产生。 7. 称量时注意粉尘, 佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。 8. 干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖, 避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同, 保质时间存在一定的差异。	
废物处理:	
检测之后带菌物品置于121°C下高压灭菌30分钟后处理。	